

Les Etablissements sanitaires publics et privés

Sources : DREES - ARS - Données SAE 2012

	Dépt	Région/France
Secteur public (nombre d'entités juridiques)	6	65/931
Secteur privé (nombre d'établissements)	19	195/1511

GH Le groupement hospitalier de territoire

Alpes du Sud, CENTRE HOSPITALIER D'EMBRUN, CENTRE HOSPITALIER BUECH DURANCE, CENTRE HOSPITALIER D'AIGUILLES, CHI DES ALPES DU SUD, CENTRE HOSPITALIER LES ESCARTONS.



BRIANCON - CENTRE HOSPITALIER DES ESCARTONS

24, avenue Adrien Daurelle 5105 BRIANCON Téléphone : 04.92.25.34.56

M. Yann LE BRAS, Directeur de l'établissement

ETABLISSEMENTS DU CENTRE HOSPITALIER

Le Centre hospitalier des Escartons, Soins de suites et de réadaptation et Unité de long séjour "Etoile des neiges", Psychiatrie extra-hospitalière "l'Escale".

CAPACITE EN LITS ET PLACES

Médecine : 36 - Chirurgie : 25 - Gynéco-Obstétrique : 7 - Lits de Soins de longue durée : 60 - Lits de Psychiatrie : 19 - Lits de Retraite et cure médicale 108 - - **Total des lits : 255**

ORGANIGRAMME DE LA PRESENCE TECHNIQUE

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DES RESSOURCES MATERIELLES

M. Pascal LANFRANCHI, directeur adjoint

Services techniques, logistiques et de la sécurité des biens et des personnes

F. SCHUMACHER Responsable des Services techniques [fschumacher@ch-briancon.fr]

Technique et Travaux : D. FOIN, TSH Tél.: 04 92 25 21 60 [dfoin@ch-briancon.fr]

Logistique : M. BOERAEVE, TSH Tél.: 04 92 25 21 60 [mboeraeve@briancon.fr]

Restauration : E. MORIN, TSH Tél.: 04 92 25 28 30 [emorin@ch-briancon.fr]

Effectif technique et administratif du service : Cat. A : 1 - Cat. B : 3 - Cat. C : 6 - Nombre total d'agents : 10

Service biomédical

Responsable biomédical (poste vacant au 1^{er} mars 2023) Tel. : 04 92 25 21 58

Tél. : 04 92 25 21 57 -

Effectif technique et administratif du service : Cat. B : 1 - Cat. C : 1 -

Service Informatique - Eugenio BOTTINELLI, Resp Sce informatique Tel. : 04 92 25 21 34 [ebottinelli@ch-briancon.fr]

DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS, DE LA GESTION DES RISQUES

Mme Veronique GAILLARD, Directeur des soins

Service Qualité et Gestion des risques

Madame Claudine FERNANDEZ

Tél. : 04 92 25 34 40 - Fax : 04 92 25 34 49 -

EMBRUN - CENTRE HOSPITALIER D'EMBRUN

Rue Pierre et Marie Curie 05200 EMBRUN Téléphone : 04 92 43 73 00

Madame Marie-Anne RUDER, directrice des CH Embrun, CH Aiguilles, EHPAD Guil Ecrins

Monsieur RONSONI, Directeur délégué

ETABLISSEMENTS DU CENTRE HOSPITALIER

Centre Hospitalier d'Embrun, EHPAD Les Chanterelles et EHPAD Lou Vilage

CAPACITE EN LITS ET PLACES

Lits de Court séjour 26 - Lits de Soins de suite : 34 - Lits de Soins de longue durée : 60 - Lits de Retraite et cure médicale 146 - Lits d'Hospitalisation temps partiel : 74 -

Total des lits : 340

ORGANIGRAMME DE LA PRESENCE TECHNIQUE

Service Technique

Raphaël VINCENT, [r.vincent@ch-aiguilles.fr] Tél.: 04 92 43 73 10 Tél. : 04 92 43 73 10 -

L. LACARIA [l.lacaria@ch-embrun.fr], N. AMADE, C. GUILLAUME, G.BIGONI, TSH

E. GRISONI, S.PASCAL, J. LAPEERE, Maîtres-ouvriers

Effectif technique et administratif du service : Cat. B : 1 - Cat. C : 7 - Nombre total d'agents : 8

Restauration - Thierry LEBIGRE, Responsable [t.lebigre@ch-embrun.fr]

Tél. : 04 92 43 75 14 - Fax : 04 92 43 75 01 -

Effectif technique et administratif du service : Cat. B : 1 - Cat. C : 25 - Nombre total d'agents : 26

Blanchisserie - Raphaël VINCENT,

Tél. : 04 92 43 71 10 - Fax : 04 92 43 75 01 - Courriel : blanchisserie@ch-embrun.fr

Linda DOU, Germaine BARTHELEMY.

Informatique - Emmanuel GOY

Tél. : 04 92 43 75 08 - Fax : 04 92 43 75 01 - Courriel : informatique@ch-embrun.fr

Emmanuel GOY [e.goy@ch-embrun.fr], Christelle NEBON, Techniciens supérieurs

Sécurité Incendie - Monsieur Miguel MENONI

Tél. : 04 92 43 71 21 - Fax : 04 92 43 75 01 - Courriel : securite.incendie@ch-embrun.fr

Maintenance Hygiène des Locaux - Madame Nathalie DUVETTE

Tél. : 04 92 43 71 20 - Fax : 04 92 43 75 01 - Courriel : mhl@ch-embrun.fr

Effectif technique et administratif du service : Cat. C : 17 - Nombre total d'agents : 17

Service Qualité GDR - Mlle Claudine CHENAVER, Ingénieur Qualité GDR, CH Embrun et CH Aiguilles [qualite@ch-embrun.fr]

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

EQUIPEMENT ELECTRO-TECHNIQUE

Puissance électrique souscrire (kW) : 522

Consommation d'électricité (MWh) : 150

Nombre de postes de transformation : 3

Nombre de transformateurs : 3

GROUPE ELECTROGENE

Nombre de groupes électrogènes : 3

Puissance totale des groupes (kVA) : 1 037

Puissance du plus important (kVA) : 630

Utilisation avec cogénération : non

ONDULEURS

Nombre d'onduleurs de plus de 5 kVA : 1

Puissance totale des onduleurs (kVA) : 30

ASCENSEURS et Appareils élévateurs

Nombre d'appareils de moins de 200 Kg : 10

Nbre d'appareils de moins de 1.000 Kg : 3

Nbre d'appareils de plus de 1.000 Kg : 6

EQUIPEMENT TELEPHONIQUE

Marque et type : ALCATEL IPBX Management 8770 et

3 Postes opérateurs 4759

Date d'installation : dernière migration en 2015

Postes desservis : 434

Numéros en SDA : 340

Lignes téléphoniques : 522

Lignes spécialisées : 4

Abonnements RNIS ou NUMERIS : 2

GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE

Marque et type : SATCHWELL Sigma, UNC 196 et

Igma UNC 532

Date d'installation : 2007 et 2008

Nombre de points contrôlés : 270

EQUIPEMENT DE LA CHAMBRE DU PATIENT

EQUIPEMENT DE LA TETE DE LIT :

Marque(s) : TLV, BIOLUME et ALUX SYSTEME

Projet : 2007, 2008, 2009 et 2011

APPEL DES MALADES

Marque(s) : Legrand, inter-vox, Ascom, Get's

Année(s) d'installation : 1978-1983-1990-2007-2008 et

2011

Nombre de points : 390

En liaison avec la recherche de personne : 64

Projet ou extension : 31

EQUIPEMENT DE SECURITE GENERALE

DETECTION INCENDIE

Marque(s) : Siemens Algorex

Année(s) d'installation : 1998, 2007 et 2011

Nombre de points : 540

Projet ou extension : Réalisé

CONTROLE D'ACCES ET D'INTRUSION

Marque(s) : Siemens

Année(s) d'installation : 2007 et 2009

Nombre de détecteurs d'intrusion : 3

Nombre de points d'accès contrôlés : 3

Nombre de caméras : 6

Existence d'un PC : oui

Parking protégé sans borne de détresse : partiellement

Parking protégé avec borne(s) de détresse : non

DONNEES THERMIQUES ET CLIMATIQUES

Surface chauffée (SAE A3) m² : 22 204

Volume chauffé (m³) : 66 613

Puissance thermique installée (kW) : 4 020

Nombre de chaufferies : 4

Nombre de générateurs : 5

Nombre de sous-stations d'échange : 3

CLIMATISATION ET TRAITEMENT DE L'AIR

Surface traitée (m²) : 600

Volume Traité (m³) : 1 800

Débit total d'air traité (en surf. septique) m³/h : 4 140

Nombre de centrales de traitement d'air : 12

Puissance frigorifique globale : 55

CONSOUMATIONS ENERGIES ET FLUIDES (an)

Fioul domestique (MWh PCI) : 199

FOURNISSEUR D'ELECTRICITE : EDF & ENGIE

Electricité (MWh) : 1 262

Autre(s) source(s) d'énergie : Propane

Eau (m³) : 24 072

FLUIDES MEDICAUX ET CRYOGENIQUES

Oxygène (bouteilles ou évaporateurs - m³) : 17 005

Protoxyde d'Azote (m³) : 3 à 5 %

Air médical produit (m³) : 1

Vide (m³) : 2

VOIRIE ET MOYENS DE TRANSPORTS

Superficie des espaces verts (ha) : 13,8

Nombre de place de parking : 89

L'établissement dispose d'une hélistation.

PARC DE VEHICULES

Voiture(s) de tourisme : 21

Véhicule(s) sanitaire léger : 16

Véhicule(s) utilitaire(s) ou autre(s) : 5

TRAITEMENT, ELIMINATION DES DECHETS

ORDURES ET DECHETS MENAGERS

Tonnage annuel : 127

Mise en décharge contrôlée : Déchetterie municipale

DECHETS CONTAMINES (DASRI)

Tonnage à traiter : 15

Traitement adopté : 914

DECHETS RADIOACTIFS

Traitement adopté : Déchetterie spécialisée

EAU & ASSAINISSEMENT

Collecte séparative des eaux usées: Côté Nord réalisé

EQUIPEMENTS DES SERVICES GENERAUX

PRODUCTION ALIMENTAIRE & RESTAURATION

La restauration est assurée par CH EMBRUN

Responsable : Thierry LEBIGRE

Nombre d'unité(s) de production : 1

Nombre de restaurant(s) ou de self(s) : 8

Existence d'une unité diététique : 1

Production journalière de repas : 815

Production annuelle de repas : 273 866

Nombre de repas servis aux patients : 175 223

Nombre de repas servis au personnel : 8 760

Mode distribution : liaison froide

Type de cuisine : traditionnelle

Lieu de conditionnement des plateaux : hôpital

Existence d'un système de commande informatisé :

Manuel

BLANCHISSERIE, TRAITEMENT DU LINGE

Le traitement du linge est assuré par CH de GAP et d'

EMBRUN

Responsable : Raphaël VINCENT

Production journalière (en tonnes) : 0,2

Equipements de blanchisserie : 2 machines à laver, 2

séchoirs, 1 traitement d'eaux approprié, 1 emballage

sous film plastique, 1 machine à coudre, 1 production

d'air comprimé.

PLATEFORME LOGISTIQUE

L'établissement dispose d'une plateforme logistique

Responsable : Raphaël VINCENT

Ligne(s) de produits : Papeteries, alimentaires,

médicaments, consommables, produits et hygiène,

fournitures des ateliers, besoins matériels, divers, envois

et retours réparations spécifiques.

Surface au sol de la plateforme (m²) : 500 m²

Principaux équipements : 2 transpalettes + 1 chariot

élévateur électrique + divers chariots

Nombre de véhicules dédiés : 2

PLATEAU DES TECHNIQUES BIOMEDICALES

EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX REMARQUABLES

Développement radiographique numérique, Générateur radiologique mobile et suspendu sur rail plafonnier Halfen

EQUIPEMENTS D'IMAGERIE

IMAGERIE PAR RAYONS X

Mammographe(s) : 2

Mammographe(s) numérique(s) : STEFANIX

Mobile(s) de radiographie : 1

Salle(s) télécommandée(s) : 1

IMAGERIE PAR ULTRA-SONS

Echographe(s) avec doppler continu et pulsé : 1

Echographe(s) avec doppler couleur : 1

PRODUCTION ET DIFFUSION DES IMAGES

Machine(s) à développer (chimie) : 1

Système numérique plein jour : 1

EQUIPEMENTS DE TECHNIQUES MEDICALES

CARDIOLOGIE

Systèmes d'holter : 1

SYSTEME D'INFORMATION ET APPLICATIONS INFORMATIQUES

Responsable informatique : Raphaël VINCENT
Le réseau supporte 120 postes de travail
Standard adopté : Prises réseaux RJ45 + TCP/IP
Le réseau est multi-sites
Technologies des supports : liaison par émetteurs wifi et sécurisés

APPLICATIONS INFORMATIQUES
L'établissement dispose d'une messagerie électronique

L'établissement dispose d'applications bureautiques :
Office 2016
Nombre de serveurs d'applications : 17
Gestion des patients : oui
Consultations externes : oui
Dossiers médicaux : oui
Gestion du personnel : oui
Achats et stocks : oui

Gestion des G.H.M. : oui
Applications des laboratoires : oui
Applications particulières : Gestion des régulations de chauffage et technique d'un bâtiment HQE. Surveillance et reports des alarmes techniques des installations principales sur DECT.

GAP / SISTERON - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES ALPES DU SUD

CENTRE HOSPITALIER DE GAP

1, place Auguste Muret - BP 101 05007 GAP Cedex Téléphone : 04.92.40.61.61 - Site Internet : <http://www.chicas-gap.fr>

Mme Mari-Anne RUDER, directeur de l'établissement

ETABLISSEMENTS DU CENTRE HOSPITALIER

Etablissement issu de la fusion des centres hospitaliers de Gap (435 lits et places) et Sisteron (136 lits et places) au 1er janvier 2006

CAPACITE EN LITS ET PLACES

Médecine : 236 - Chirurgie : 74 - Gynéco-Obstétrique : 36 - Lits de Soins de suite : 54 - Lits de Soins de longue durée : 50 - Lits de Retraite et cure médicale 85 - Total des lits : 535

ORGANIGRAMME DE LA PRESENCE TECHNIQUE

DIRECTION ACHATS, LOGISTIQUE, PLAN, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX

Monsieur Jean-François REBOUL, Directeur adjoint

Service technique, Ingénieur en Chef [poste vacant]

Olivier MONTIEL, Ingénieur

Tél. : 04 92 40 67 02 - Fax : 04 92 40 61 97 - Courriel : servtechnique@chicas-gap.fr

Gérald FACCHINETTI (GAP), Marc VALLA (Sisteron)

Effectif technique et administratif du service : Cat. A : 2 - Cat. C : 16 - Nombre total d'agents : 18

Service Biomédical Nadia CORRE, Ingénieur en chef [biomedical@chicas-gap.fr]

Tél. : 04 92 40 69 36 - Fax : 04 92 40 69 24 - Courriel : biomedical@chicas-gap.fr

Joseph CACCIATORI, Stéphane MATHIEU, Nicolas PALANY, Paul COLLIGNON, Techniciens supérieurs.

Nathalie FIORINI, Acheteuse - Erika SAMPIETRO, Assistante

Effectif technique et administratif du service : Cat. A : 1 - Cat. B : 4 - Cat. C : 1 - Nombre total d'agents : 7

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES, DE LA CLIENTELE, DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DU PILOTAGE

Mme TILLY, directrice adjointe

Service Informatique

Michel CHAPPUIS, ingénieur en chef [informatique@chicas-gap.fr]

Tél. : 04 92 40 61 05 - Fax : 04 92 40 67 14 - Courriel : informatique@chicas.fr

Julien BRELIVET, Ingénieur [informatique@chicas.fr]

DIRECTION OFFRE DE SOINS, COMMUNICATION, QUALITE ET GESTION DES RISQUES

M. Jean-Michel ORSATELLI, Directeur adjoint

Service Qualité/Gestion des risques lié aux soins

Rachel MESNARD, ingénieur chargée de la Qualité et de la Gestion des Risques liés aux soins [rachel.mesnard@chicas-gap.fr]

Tél. : 04 92 40 85 18 -

Anny LEPAGE, ingénieur Qualité - Gestion des Risques secteurs administratifs, logistiques et développement durable [anny.lepage@chicas-gap.fr] -