

Les Etablissements sanitaires publics et privés

Sources : DREES - ARS - Données SAE 2012

	Dépt	Région/France
Secteur public (nombre d'entités juridiques)	6	124/931
Secteur privé (nombre d'établissements)	6	168/1511

GHT Le groupement hospitalier de territoire

CANTAL : CENTRE HOSPITALIER H.MONDOR, CENTRE HOSPITALIER DE SAINT FLOUR, CH DE CONDAT EN FENIERS, CENTRE HOSPITALIER DE MAURIAC, CH DE MURAT, CENTRE HOSPITALIER PIERRE RAYNAL, CHU GRENOBLE ALPES, CH DE VOIRON, CH RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE, CH DE LA MURE, CENTRE HOSPITALIER DE TULLINS, CH DE SAINT LAURENT DU PONT, CH DE RIVES, CH DE SAINT GEOIRE EN VALDAINE, CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE.

AURILLAC - CENTRE HOSPITALIER GENERAL

HOPITAL HENRI MONDOR

Boite postale 229 15002 AURILLAC CEDEX Téléphone : 04.71.46.56.56 - Site Internet : <http://www.ch-aurillac.fr>

M. Pascal TARRISSON, Directeur de l'établissement

CAPACITE EN LITS ET PLACES

Médecine : 242 - Chirurgie : 72 - Gynéco-Obstétrique : 30 - Lits de Soins de suite : 82 - Lits de Soins de longue durée : 46 - Lits de Psychiatrie : 186 - Lits de Retraite et cure médicale : 185 - Lits d'Hospitalisation temps partiel : 49 - - **Total des lits** : 892

ORGANIGRAMME DE LA PRESENCE TECHNIQUE

POLE ACHATS - LOGISTIQUE ET TECHNIQUE

M. Benoît LAUZE, Directeur Adjoint

DIRECTION DES SERVICES ECONOMIQUES

M. Benoît LAUZE, Directeur Adjoint

Service Biomédical - Romain WIEGEL, Ingénieur biomédical [r.wiegel@ch-aurillac.fr]

Service technique - Section travaux - Aurélien ISSERTES, Ingénieur [a.issertes@ch-aurillac.fr]

Gilles SEVERAC, Technicien Supérieur, Adjoint travaux [g.severac@ch-aurillac.fr]

Effectif technique et administratif du service : Cat. A : 1 - Cat. B : 1 -

Service technique - Section maintenance - Nicolas LACROIX, Ingénieur [n.lacroix@ch-aurillac.fr]

Bertrand POUX, Technicien [b.poux@ch-aurillac.fr]

Logistique, Blanchisserie, Développement durable

Vincent APCHIN, Ingénieur Hospitalier, Responsable Logistique et Développement durable Tél.: 04,71,46,46,51 [v.apchin@ch-aurillac.fr]

Blanchisserie - Julien DELORT, Technicien hospitalier

Manuel BANQUETTE, Technicien

Effectif technique et administratif du service : Cat. B : 2 - Cat. C : 23 - Nombre total d'agents : 25

Service Intérieur - Pierre NICOLAS, Technicien hospitalier

Tél. : 04 71 46 47 17 -

Effectif technique et administratif du service : Cat. B : 1 - Cat. C : 15 - Nombre total d'agents : 17

Atelier mécanique - Alain BOUDON, Agent d'entretien qualifié

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

Francis BRU, Ingénieur

Groupement Hospitalier Territorial CANTAL

Service biomédical territorial

Tél. : 04 71 46 56 05 Fax : 04 71 46 56 14

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

EQUIPEMENT ELECTRO-TECHNIQUE

Puissance électrique souscrire (kW) : 1 190

Consommation d'électricité (MWh) : 5 900

Nombre de postes de transformation : 6

Nombre de transformateurs : 10

GROUPE ELECTROGENE

Nombre de groupes électrogènes : 3

Puissance totale des groupes (kVA) : 3 530

Puissance du plus important (kVA) : 1 500

Utilisation en tarification E.J.P. : OUI

ONDULEURS

Nombre d'onduleurs de plus de 5 kVA : 6

Puissance totale des onduleurs (kVA) : 115

ASCENSEURS et Appareils élévateurs

Nombre d'appareils de moins de 200 Kg : 2

Nbre d'appareils de moins de 1.000 Kg : 16

Nbre d'appareils de plus de 1.000 Kg : 26

EQUIPEMENT TELEPHONIQUE

Marque et type : NEXIRAONE - OMNI PCX 4400

ENTREPRISE

Date d'installation : 2007

Postes desservis : 1 660

Numéros en SDA : 1 050

Lignes téléphoniques : 1 500

Liaisons MIC inter-établissements : 1

Liaisons MIC avec les Télécoms : 1

Abonnements RNIS ou NUMERIS : 5

Opérateurs téléphoniques : CEGETEL

GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE

Marque et type : SIEMENS - DESIGO INSIGHT II

Date d'installation : 2003

Projet ou extension : RMC - PSYCHIATRIE -

COMPTAGE ENERGIES

EQUIPEMENT DE LA CHAMBRE DU PATIENT

APPEL DES MALADES

Marque(s) : CARADEAU - ASCOM 6 ZETTLER

Année(s) d'installation : 1990 / 2000 / 2010

Nombre de points : 800

En liaison avec la recherche de personne : 105 Projet ou extension : Plaqueau technique EQUIPEMENT DE SECURITE GENERALE DETECTION INCENDIE Marque(s) : Siemens Nombre de points : 1 681 Projet ou extension : oui CONTROLE D'ACCES ET D'INTRUSION Marque(s) : ELKRON - MP 110/ERO Nombre de détecteurs d'intrusion : 25 Nombre de points d'accès contrôlés : 20 Nombre de cartes ou badges : 2 000 Nombre de caméras : 6 Existence d'un PC : oui Parking protégé sans borne de détresse : oui Parking protégé avec borne(s) de détresse : oui DONNEES THERMIQUES ET CLIMATIQUES Surface chauffée (SAE A3) m² : 80 000 Volume chauffé (m³) : 200 000 Puissance thermique installée (kW) : 10 700 Nombre de chaufferies : 2 Nombre de générateurs : 6 Nombre de sous-stations d'échange : 29 CLIMATISATION ET TRAITEMENT DE L'AIR	Surface traitée (m²) : 920 Volume Traité (m³) : 2 760 Débit total d'air traité (en surf. septique) m³/h : 1 230 Débit total d'air traité (en surf. aseptique) m³/h : 1 530 Nombre de centrales de traitement d'air : 9 CONSOMMATIONS ENERGIES ET FLUIDES (an) FOURNISSEUR DE GAZ : GDF Gaz naturel (MWh PCI) : 672 Fioul domestique (MWh PCI) : 3 864 Charbon (MWh PCI) : 6 000 Chauffage urbain (MWh PCI) : 8 472 FOURNISSEUR D'ELECTRICITE : EDF Electricité (MWh) : 5 600 Eau (m³) : 215 000 FLUIDES MEDICAUX ET CRYOGENIQUES Oxygène (bouteilles ou évaporateurs - m³) : 108 207 Protoxyde d'Azote (m³) : 271 Air médical reconstitué (m³) : 16 VOIRIE ET MOYENS DE TRANSPORTS Superficie des espaces verts (ha) : 6 Nombre de place de parking : 900 Longueur des galeries de circulation (m) : 1 166 L'établissement dispose d'une hélistation. L'établissement dispose d'une hélisurface.	PARC DE VEHICULES Voiture(s) de tourisme : 41 Véhicule(s) sanitaire léger : 3 Ambulance(s) : 2 Véhicule(s) SAMU/SMUR : 3 Véhicule(s) utilitaire(s) ou autre(s) : 23 + 6 minibus TRAITEMENT, ELIMINATION DES DECHETS ORDURES ET DECHETS MENAGERS Tonnage annuel : 454 Incinération in situ : non Mise en décharge contrôlée : oui DECHETS CONTAMINES (DASRI) Tonnage à traiter : 295 Traitement adopté : banalisation par ECODAS 1000 Tonnage annuel des déchets liquides : 3,5 Traitement adopté : Prestataire extérieur DECHETS RADIOACTIFS Tonnage annuel des déchets liquides/solides : 4 Traitement adopté : prestataire extérieur EAU & ASSAINISSEMENT Collecte séparative des eaux usées : non
EQUIPEMENTS DES SERVICES GENERAUX		
PRODUCTION ALIMENTAIRE & RESTAURATION La restauration est assurée par l'établissement Responsable : Monsieur Franck BERGE Nombre d'unité(s) de production : 1 Nombre de restaurant(s) ou de self(s) : 2 Existence d'une unité diététique : 1 Production journalière de repas : 3 000 Production annuelle de repas : 750 000	Nombre de repas servis aux patients : 450 000 Nombre de repas servis au personnel : 90 000 Mode distribution : liaison froide Type de cuisine : centrale Lieu de conditionnement des plateaux : UCP Existence d'un système de commande informatisé : oui Existence d'une G.P.A.O. : oui Obtention d'une certification : non	BLANCHISSERIE, TRAITEMENT DU LINGE Le traitement du linge est assuré par l'établissement Responsable : M Vincent APCHIN Production journalière (en tonnes) : 4,105 Equipements de blanchisserie : JENSEN
PLATEAU DES TECHNIQUES BIOMEDICALES		
EQUIPEMENTS D'IMAGERIE IMAGERIE PAR RAYONS X Mammographe(s) numérique(s) : Stephanix Sélénia Dimension 3D Mobile(s) de radiographie : 3 Amplificateur(s) de brillance mobile : 3 Salle(s) Os/Poumons : 1 Injecteurs de produit de contraste : 4 Salle(s) télécommandée(s) : 1 Salle(s) télécommandée(s) numérique(s) : 1 Salle(s) vasculaire(s) numérique(s) : 1 Salle(s) d'exploration cardiaque numérique(s) : 1 Scanographe(s) : 1 de marque : TOSHIBA en 2010 Nombre de console(s) supplémentaire(s) : 3 Nombre de patients explorés par an : 9 000 Equipement(s) d'ostéodensitométrie X : 1 Hologic IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE Imageur de plus de 0,5 tesla : 1 SIEMENS AVANTO 1,5 T en 2009 Imageur avec spectroscopie : Idem Nombre de console(s) supplémentaire(s) : 1 IMAGERIE PAR ULTRA-SONS Echographe(s) (mode A, B, TM) : 2 Echographe(s) avec doppler continu et pulsé : 1 Echographe(s) avec doppler couleur : 8 Echoendoscope(s) : 1	PRODUCTION ET DIFFUSION DES IMAGES Système numérique plein jour : 2 Reprographe laser (sec) : 3 Il existe un réseau image des radiographies numérisées, des cassettes phosphores, le(s) scanographe(s), l'IRM, les échographes Les principales applications du réseau sont : Transfert revisualisation à distance reprographie à distance EQUIPEMENTS DE TECHNIQUES MEDICALES ANESTHESIE-REANIMATION ELECTRONIQUE MEDICALE Moniteur de moins de 4 paramètres : 69 Moniteur de plus de 4 paramètres : 14 Centrale de surveillance : 4 Nombre de lits surveillés en réanimation : 6 Nbre de lits surveillés en soins intensifs : 11 E.E.G de plus de 12 canaux : 2 ASSISTANCE RESPIRATOIRE Respirateur(s) d'anesthésie en circuit fermé : 10 Analyseur d'oxygène : 15, analyseur de CO² : 10, analyseur d'halogénés : 10, , analyseur de NO ou autres : 10 Respirateurs en réanimation : 7 Respirateurs en soins intensifs : 4 Respirateurs en salle de réveil : 7	CARDIOLOGIE Systèmes d'holter : 1 NEPHROLOGIE-UROLOGIE Nombre de postes de dialyse aigüe : 2 AUTRES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES Incubateurs de soins intensifs : 7 Tables de réanimations néonatales : 4 DESCRIPTION DU BLOC OPERATOIRE Nombre de salle(s) septique(s) : 1 Nombre de salle(s) aseptique(s) : 5 Salle(s) en flux laminaire : 1 Nombre de bistouris : 15 Nombre de bistouris laser < 25 W : 1 Nombre de microscope(s) opératoire(s) : 2 Nombre de lits de réveil : 9 EQUIPEMENTS DES LABORATOIRES Automates de biochimie : 3, d'hématologie : 3, de bactériologie : 2 STERILISATION CENTRALE Machine(s) ou tunnel(s) de lavage : 3 Nombre d'autoclaves : 3 STERILISATION REPARTIE Machines à laver et désinfecter les endoscopes : 3
SYSTEME D'INFORMATION ET APPLICATIONS INFORMATIQUES		
Standard adopté : TCP/IP Le réseau est multi-sites Technologies des supports : FO et Cuivre	APPLICATIONS INFORMATIQUES L'établissement dispose d'une messagerie électronique	L'établissement dispose d'applications bureautiques : oui Gestion des équipements : SYSTEMIS SYSBIO

SAINT FLOUR - CENTRE HOSPITALIER 334 lits

2, avenue du Docteur Mallet - Boite postale 49 15102 SAINT FLOUR cedex Téléphone : 04 71 60 64 64 Site Internet : <http://www.ch-stflour.fr>
Mme Cathy MERY, Directrice Déléguée

Organigramme non confirmé

DIRECTION DES SRVICS ECONOMIQUES, DES TRAVAUX ET DU SYSTEME D'INFORMATION - Mme Isabelle MARTIN, Directeur Adjoint

Service Technique - Joël CHADELAT, Ingénieur [jchadelat@ch-stflour.fr] Tél. : 04 71 60 65 00 - Fax : 04 71 60 65 00 -

Service de restauration - Jérôme CHAULIAC, TSH responsable des cuisines [jchauliac@ch-stflour.fr] Tél. : 04 71 60 64 94 -